



## PILNIKI DIAMENTOWE PROFESJONALNE


RĘCZNE I MASZYNOWE

spoiwo galwaniczne


# DIAMOS

### PILNIKI DIAMENTOWE spoiwo galwaniczne seria PROFESJONALNE

Lp.	Typ	KOD	Wymiary bazowe					
			Długość całkowita [mm]	Nasyp diamentowy [mm]	Chwył [mm]	Ziarnistość (mesh/FEPA)	Szerokość [mm]	Grubość [mm]
1	płaski zbieżny prostokątny	TDF-130A	130	30	∅ 3	# 200 = D76 # 400 = D46 # 600 = D35	2	0,4 ~ 1,7
2	płaski zbieżny prostokątny	TDF-130B	130	30	∅ 3		4	
3	płaski zbieżny prostokątny	TDF-130C	130	30	∅ 3		6	
4	okrągły zbieżny	TDF-130D	140	50	∅ 3		3	
5	Zestaw 10 szt.	TDF-130S						




6	płaski zbieżny prostokątny	TDF-170A	170	50	2x1,5	# 120 = D126 # 200 = D76 # 400 = D46 # 600 = D35	2	0,4 ~ 1,5
7	płaski zbieżny prostokątny	TDF-170B	170	50	4x2		4	0,5 ~ 2,0
8	płaski zbieżny prostokątny	TDF-170C	170	50	6x2		6	0,5 ~ 2,0
9	płaski zbieżny prostokątny	TDF-170D	170	50	8x2,5		8	0,5 ~ 2,5
10	Zestaw 12 szt.	TDF-170S						




PILNIKI DIAMENTOWE spoiwo galwaniczne seria PROFESJONALNE

Lp.	Typ	KOD	Wymiary bazowe						
			Długość całkowita [mm]	Nasyp diamentowy [mm]	Chwył [mm]	Ziarnistość (mesh/FEPA)	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	
1	płaski prostokątny	FDF-140A	140	40	Ø 3	# 120 = D126 # 200 = D76 # 400 = D46	5	0,5	
2	płaski prostokątny	FDF-140B	140	50	Ø 3		5	0,8	
3	płaski prostokątny	FDF-140C	140	50	Ø 3		5	1	
4	płaski prostokątny	FDF-140D	140	50	Ø 3		5	1,2	
5	Zestaw 4 szt.	FDF-140S							




6	płaski prostokątny	NDF-140A	140	50	Ø 3	# 120 = D126 # 200 = D76 # 400 = D46	5,5	1,6	
7	półokrągły zbieżny	NDF-140B	140	50	Ø 3		5	2	
8	okrągły zbieżny	NDF-140C	140	50	Ø 3		3	3	
9	trójkątny zbieżny	NDF-140D	140	50	Ø 3		3,5	3,5	
10	kwadratowy zbieżny	NDF-140E	140	50	Ø 3		2,5	2,5	
11	płaski prostokątny	NDF-140F	140	50	Ø 3		5,2	1,6	
12	płaski prostokątny zbieżny	NDF-140G	140	50	Ø 3		5,5	1,3	
13	nożowy zbieżny	NDF-140H	140	50	Ø 3		6	1,5	
14	owalny zbieżny	NDF-140I	140	50	Ø 3		5	2	
15	trójkątny zbieżny 90 stopni	NDF-140J	140	50	Ø 3		5	2,2	
16	Zestaw 10 szt.	NDF-140S							




**DIAMOS**


17	płaski prostokątny	NDF-180A	180	70	Ø 3,5	# 120 = D126 # 200 = D76 # 400 = D46	7,2	1,5
18	półokrągły zbieżny	NDF-180B	180	70	Ø 3,5		6	2,1
19	okrągły zbieżny	NDF-180C	180	70	Ø 3,5		3,5	3,5
20	trójkątny zbieżny	NDF-180D	180	70	Ø 3,5		4	4
21	kwadratowy zbieżny	NDF-180E	180	70	Ø 3,5		3	3
22	Zestaw 5 szt.	NDF-180S						



23	płaski prostokątny	NDF-200A	200	80	Ø 4	# 120 = D126 # 200 = D76 # 400 = D46	7,5	1,8
24	półokrągły zbieżny	NDF-200B	200	80	Ø 4		7	2,5
25	okrągły zbieżny	NDF-200C	200	80	Ø 4		4	4
26	trójkątny zbieżny	NDF-200D	200	80	Ø 4		4,5	4,5
27	kwadratowy zbieżny	NDF-200E	200	80	Ø 4		3,5	3,5
28	Zestaw 5 szt.	NDF-200S						




29	płaski prostokątny	HDDF-215A	215	80	10,5 x 3	# 100 = D151	11	3,5
30	półokrągły zbieżny	HDDF-215B	215	80	10,5 x 3		10,5	4,4
31	okrągły zbieżny	HDDF-215C	215	80	5 x 5		5	5
32	trójkątny zbieżny	HDDF-215D	215	80	10,5 x 3		7,7	7,7
33	kwadratowy zbieżny	HDDF-215E	215	80	5 x 5		5,1	5,1
34	Zestaw 5 szt.	HDDF-215S-100						




**DIAMOS**

**PILNIKI DIAMENTOWE MASZYNOWE spoiwo galwaniczne seria PROFESJONALNE ( do pilnikarek )**

Lp.	Typ	KOD	Wymiary bazowe					Grubość [mm]
			Długość całkowita [mm]	Nasyp diamentowy [mm]	Chwył [mm]	Ziarnistość (mesh/FEPA)	Szerokość [mm]	
1	płaski prostokątny zwążający się, do pilnikarek	MTDF-80A	80	25	Ø 3	# 120 = D126	3	0,5 ~ 1,4
2		MTDF-80B	80	25	Ø 3	# 200 = D76	4	
3		MTDF-80C	80	25	Ø 3	# 400 = D46 # 600 = D36	6	
4	Zestaw 3 szt.	MTDF-80S						




5	super cienkie zbieżne elastyczne do pilnikarek	MTDF-FAA	60	25		# 150 = D107 # 200 = D76 # 400 = D46 # 600 = D35	2 ~ 4	0,5 ~ 1,0
6		MTDF-FAB	60	25			4	
7		MTDF-FAC	70	70			6	
8		MTDF-FAD	70	70			8	
9		MTDF-FAE	70	70			10	




**DIAMOS**

**PILNIKI DIAMENTOWE RYFLOWE spoiwo galwaniczne seria PROFESJONALNE**

Lp.	Typ RADIAN	KOD	Wymiary bazowe					
			Długość całkowita [mm]	Nasyp diamentowy [mm]	Chwył [mm]	Ziarnistość (mesh/FEPA)	Szerokość [mm]	Grubość [mm]
1	ryflowy jednostronny prostokątny	RDFA-140A	140	30	Ø 3	# 150 = D107 # 200 = D76 # 400 = D46	5,5	1,5
2	ryflowy jednostronny półokrągły	RDFA-140B	140	30	Ø 3		5	2
3	ryflowy jednostronny trójkątny	RDFA-140C	140	30	Ø 3		3,5	3,5
4	ryflowy jednostronny kwadratowy	RDFA-140D	140	30	Ø 3		2,5	2,5
5	ryflowy jednostronny okrągły	RDFA-140E	140	30	Ø 3		3	3
6	Zestaw 5 szt.	RDFA-140S						




7	ryflowy dwustronny prostokątny	RDFB-150A	150	25	3x3	# 120 = D126 # 200 = D76	3	2
8	ryflowy dwustronny okrągły	RDFB-150B	150	25	3x3		2	2
9	ryflowy dwustronny okrągły pętla	RDFB-150C	150	20	3x3		3	3
10	ryflowy dwustronny trójkątny	RDFB-150D	150	25	3x3		3	3
11	ryflowy dwustronny kwadratowy	RDFB-150E	150	20	3x3		2,5	2,5
12	Zestaw 5 szt.	RDFB-150S						




**DIAMOS**

13	ryflowy jednostronny nożowy	RDFC-150A	140	20	Ø 3	# 120 = D126 # 200 = D76 # 400 = D46	5	1,2		
14	ryflowy jednostronny okrągły pętla	RDFC-150B	140	20	Ø 3		2	2		
15	ryflowy jednostronny owalny	RDFC-150C	140	20	Ø 3		4	2		
16	ryflowy jednostronny trójkątny	RDFC-150D	140	20	Ø 3		3	3		
17	ryflowy jednostronny kwadratowy	RDFC-150E	140	20	Ø 3		2,5	2,5		
18	ryflowy jednostronny prostokątny	RDFC-150F	140	20	Ø 3		3	1,2		
19	ryflowy jednostronny okrągły	RDFC-150G	140	20	Ø 3		2	2		
20	ryflowy jednostronny prostokątny	RDFC-150H	140	20	Ø 3		6	1,2		
21	ryflowy jednostronny półokrągły	RDFC-150I	140	20	Ø 3		5	1,6		
22	ryflowy jednostronny prostokątny	RDFC-150J	140	20	Ø 3		3	1,2		
23	Zestaw 10 szt.	RDFC-150S								



24	ryflowy maszynowy jednostronny prostokątny	MRDF-65A	65	20	Ø 3	# 150 = D107 # 200 = D76	5,8	1,2		
25	ryflowy maszynowy jednostronny prostokątny	MRDF-65B	65	20	Ø 3		3,2	1,4		
26	ryflowy maszynowy jednostronny półokrągły	MRDF-65C	65	20	Ø 3		5	2		
27	ryflowy maszynowy jednostronny prostokątny	MRDF-65D	65	20	Ø 3		3,2	1,4		
28	ryflowy maszynowy jednostronny okrągły	MRDF-65E	65	20	Ø 3		3	3		
29	ryflowy maszynowy jednostronny okrągły	MRDF-65F	65	30	Ø 3		2,5	2,5		
30	ryflowy maszynowy jednostronny trójkątny	MRDF-65G	65	20	Ø 3		3	3		
31	ryflowy maszynowy jednostronny prostokątny	MRDF-65H	65	20	Ø 3		3,2	1,5		
32	ryflowy maszynowy jednostronny prostokątny	MRDF-65I	65	20	Ø 3		3,2	1,5		
33	ryflowy maszynowy jednostronny owalny	MRDF-65J	65	20	Ø 3		4	2,5		
34	Zestaw 10 szt.	MRDF-65S								



**DIAMOS**